



**СТХ-370**  
**стабилизированный хлор**  
**в таблетках**





## стабилизированный хлор в таблетках

Медленно растворимое органическое соединение (стабилизированный хлор) для проведения гигиенической обработки воды бассейна.

### СВОЙСТВА:

Состояние .....	тврдое вещество в таблетках по 200 г
Цвет .....	белый
Массовая доля хлора .....	90 %
pH (1%) .....	2 - 3
Влажность .....	0,30 %
Растворимость .....	1,2 г/100мл.

### ДОЗИРОВКА:

- Начальная обработка: 15 г СТХ-200/GR или 1 таблетка СТХ-250 на 15 м<sup>3</sup> воды. По истечении двух часов после обработки урегулируйте уровень pH до показателя 7,2 – 7,6 используя СТХ-10 или СТХ-20.
- Повседневная обработка: после урегулирования уровня pH, обработку можно проводить двумя способами:



## стабилизированный хлор в таблетках

- А) По 1 таблетке СТХ-370 на 15м<sup>3</sup> воды поместить в скиммеры. Такую обработку необходимо проводить раз в неделю.
- В) При использовании автоматических дозаторов, необходимое количество реагента поместить в дозатор, после чего необходимо запустить фильтровальную систему.

Эту дозировку можно считать базовой. Дозировка может изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей бассейна, а также климатических условий.

Начальная обработка (шоковое хлорирование) необходимо проводить до тех пор, пока вода в бассейне не станет прозрачной.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Необходимое количество СТХ-370 поместить в скиммер, после чего запустить фильтровальное оборудование. Продукт растворяется при прохождении через скиммер.

Важно, чтобы происходила постоянная циркуляция воды через фильтры.

Содержание хлора в воде бассейна должно быть в пределах 0,5 - 2 мг/л. Замеры необходимо производить дважды в день с помощью хлорных и pH тестеров.



## стабилизированный хлор в таблетках

### РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Следите за тем, чтобы процесс фильтрации был свободным и беспрепятственным.
- Необходимо следить за содержанием СТХ-370 в скиммерах. Если начальная дозировка растворилась на 90 %, рекомендуется повторно добавить СТХ-370.
- Вовремя удаляйте мусор из скиммеров (листья, бумагу и пр.) для полного растворения таблеток.
- Не применять СТХ-370 в бассейнах из полиэстра или винила. Может вызвать окрашивание.

### УПАКОВКА:

Контейнеры по 1 – 3 – 5 – 12 – 25 и 50 кг.